

Proyector de gama básica

**PJ S2440**  
**PJ X2440**  
**PJ WX2440**

**RICOH**  
imagine. change.



# Totalmente asequible. Totalmente conectado

Los nuevos proyectores Ricoh ofrecen opciones de conectividad avanzadas. Además de garantizar un coste reducido y una excelente relación calidad-precio, son fáciles de usar y proporcionan una alta calidad de imagen. No hay ninguna diferencia entre los colores mostrados en la pantalla del PC y los proyectados y además puede de conectarse a través de HDMI y MHL con cualquier dispositivo inteligente. Se trata de proyectores compactos con un peso de solo 2,6 kg, un diseño atractivo y equipados con una interfaz intuitiva.

- Esta serie incluye los siguientes modelos: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) y PJ WX2440 (WXGA)
- Excelente conectividad con HDMI y MHL
- Compactos, ligeros y con un diseño único y atractivo
- Adecuados para una gran diversidad de espacios, tales como salas de reuniones o aulas
- Colores de alto contraste y vida útil de la lámpara de 5.000 horas



# Proyectores innovadores

## Diseño avanzado. Accesible para todos

Rápidos de instalar y muy fáciles de usar, estos proyectores ofrecen una alta calidad a un precio excelente. Los modelos de esta gama son adecuados para cualquier presupuesto y están diseñados para asegurar una proyección rápida y sencilla. Además, el diseño innovador que los caracteriza es ideal para cualquier oficina o aula.

## Conectividad que capta al público

Los nuevos proyectores de Ricoh son rentables y ofrecen diferentes conexiones: dos puertos HDMI, uno de ellos, compatible con MHL. Con MHL puede proyectar directamente móviles y tabletas. Además, podrá utilizar multitud de dispositivos para comunicarse de manera efectiva.

## La calidad y durabilidad que necesita

Gracias a su lámpara que proporciona 5.000 horas de proyección, los proyectores PJ S2440, PJ X2440 y PJ WX2440 ofrecen fiabilidad día tras día. Asimismo, con su alto contraste podrá crear contenido y presentaciones de la manera que desee, con la certeza de que se proyectarán sin pérdida de calidad.

## La configuración perfecta. Siempre

Gracias a su diseño y facilidad de uso, puede ubicar estos proyectores en casi cualquier lugar. Estos dispositivos dan respuesta a todas las necesidades y son ideales para las proyecciones rápidas y sencillas en las aulas y salas de reuniones.



# PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

Interfaz (entrada):	Vídeo: HDMI, Composite, HDM/MLL (PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15 (Ordenador) Audio: Mini conector ST de 3,5mm
Interfaz (salida):	Audio: Mini conector ST de 3,5mm
Sistema de proyección:	DLP
Resolución:	SVGA (800x600) (PJ S2440) PJ X5770: XGA (1024x768) (PJ X2440) PJ WX5770: WXGA (1280x800) (PJ WX2440)
Brillo:	3.000 lúmenes (PJ S2440) 3.000 lúmenes (PJ X2440) 3.100 lúmenes (PJ WX2440)
Relación de contraste:	2.200:1 (PJ S2440) 2.200:1 (PJ X2440) 2.000:1 (PJ WX2440)
Relación de alto contraste:	10.000:1
Tamaño de la pantalla:	30" a 300"
Distancia de proyección (desde la parte posterior de la unidad a la superficie de proyección):	119 a 1.311 cm (PJ S2440) 119 a 1.311 cm (PJ X2440) 101 a 1.111 cm (PJ WX2440)
Duración de la lámpara:	Estándar: 5.000 horas Modo Eco: 6.000 horas
Fuente de luz:	Lámpara de mercurio
Escala de zoom:	1,1
Funciones principales:	Protección de contraseña
Altavoz integrado:	2 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al):	298 x 237 x 101 mm
Peso:	2,6 kg
Lente:	Integrada
Control:	RS-232C (PC-control) USB tipo A (Actualización firm.)
3D:	DLP link Blu-ray 3D
Corrección trapezoidal:	+/- 40 grados

### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía (máx):	a 110 V: 262 W a 220 V: 255 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento (PJ S2440, PJ WX2440, PJ X2440):	80%
Nivel de ruido:	Modo eco: 31 dB

### ACCESORIOS

Cable de alimentación, cable VGA, CD-ROM y manual, control remoto con pilas, Tapa para la lente

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh.es](http://www.ricoh.es)